



2026 KATALOG

AUDIO VIDEO SICHTBARKEIT

Für die anspruchsvollsten Umgebungen
Experte für eingebettete Elektroniklösungen für Profis.

**RADIOS – KAMERAS & BILDSCHIRME – AI – ADAPTERKABEL
RADAR & ALARMANLAGEN – SIGNALISIERUNG & BELEUCHTUNG**





ENGAGEMENT, FACHKOMPETENZ UND INNOVATION IM DIENSTE IHRER ZUFRIEDENHEIT!

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Unsere Produkte werden speziell für Sie und gemeinsam mit Ihnen entwickelt und durch umfassende Beratung unserer Forschungs- und Entwicklungsteams sowie unseres Vertriebsteams in jeder Projektphase unterstützt. Bestellen Sie telefonisch oder per E-Mail: **+33 (0)3 27 94 44 44 – contact@ams-soltech.com**

ENTWICKELT UND MONTIERT IN FRANKREICH

Wir entwickeln und montieren den Großteil unserer Produkte in Frankreich, um die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz unserer Nutzer zu optimieren. Mithilfe modernster Technologien (CANBUS, DAB+, KI-gestützte Digitalkameras etc.) bieten wir innovative und nachhaltige Lösungen, die im Labor und in der Praxis getestet wurden.

EIN TECHNISCHES TEAM AN IHRER SEITE

Unser technisches Team begleitet Sie während der gesamten Lebensdauer unserer Produkte. Haben Sie eine Frage oder ein Anliegen? Wir sind für Sie da. Im Falle eines Kundendienstes wird Ihr Produkt innerhalb von 8 Tagen repariert oder ersetzt. Das Formular finden Sie in Ihrem Kundenbereich. Kontakt: **+33 (0)3 27 94 44 41 – Formular auf Anfrage erhältlich: infotech@ams-soltech.com**.

AMS ENGAGEMENT

Wir engagieren uns für Mensch und Umwelt und stellen die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) in den Mittelpunkt unseres Handelns: das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden, der Respekt gegenüber allen Interessengruppen, Integrität und die Reduzierung unserer Umweltauswirkungen. ISO 14001-zertifiziert seit 2017.



**ISO 9001 UND
ISO 14001**



**ZERTIFIZIERT INNOVATION
UND TECHNOLOGIE**



**KOMFORT, SICHERHEIT
UND LEISTUNG**

CONTENTS

AUDIO

Multimedia-Radio	5
UKW-Kurzwellenradio	6
DAB+-Kurzwellenradio	7
Zubehör	10
Adapterkabel	12
CANBUS-Kabel	13



OPTIMIEREN SIE IHRE KABINE

14

VIDEO

Komplette KI-Lösungen	17
Komplette kabelgebundene Lösungen	19
Komplette drahtlose Lösungen	25
Kameras	26
Spezifische kameras	29
Angepasste kameras	30
Bildschirm	32
Zubehör	35
Adapterkabel	38
Anhängerkabel	49
Adapterboxen	51



SICHERHEIT & ÜBERWACHUNG

52

Fahrassistenz	54
---------------	----

SICHTBARKEIT

Beschilderung	56
Beleuchtung	57



AMS AUFSTELLER

58


Radio-Multimediasystem

ARAMS-DIN-MULTI

KONTAKTIEREN SIE UNS

Diese Lösung besteht aus einem schwarzen 1-DIN-Gehäuse und einem externen 7-Zoll-Touchscreen und bietet ein Maximum an Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Dank der **intelligenten Verbindung** zwischen einem Smartphone und dem Infotainment-System verfügt der Fahrer jederzeit über sein eigenes integriertes Datenzentrum.



Integrierte Audiolösungen

RADIOS UND ZUBEHÖR

AMS-Radios sind funktional, robust, vibrations- und staubresistent für den optimalen Einsatz im professionellen Umfeld.

Profitieren Sie von einer Vielzahl von Funktionen (Bluetooth, DAB+, Backup-Speicher...) für ein optimiertes Audioerlebnis.



Die Kompatibilität mit Bluetooth, CarPlay und Android Auto ermöglicht eine sichere Nutzung des Mobiltelefons für Anrufe und Audiowiedergabe während der Fahrt.



Noch mehr Auswahl mit der DAB+-Funktion, die bereits in vielen Ländern unterstützt wird und den Zugang zu digitalen Sendern weltweit ermöglicht



Kompatibel mit JPEG- und MP4-Dateien, können selbst Bilder und Videos ruckelfrei wiedergegeben werden.



Radio mit J1939-Protokoll sorgt für effiziente Kommunikation und schnellen Datenfluss



Ermöglicht die sichere und bequeme Nutzung von Siri oder Google Assistant über das Radio



MP3-, WMA-, AAC- und FLAC-Dateien können über den integrierten USB 2.0-Anschluss von einem USB-Stick abgespielt werden. Schnelles Laden ist dank eines 2,1-A-Ausgangs möglich

ALLES ÜBER UNSER AUDIO-SORTIMENT!

Entdecken Sie unser Audio-Sortiment und Zubehör in unserem Präsentationsvideo.



Bluetooth-Radio

ARAMSCT412_BT_CASE-IH - 73330923
ARAMSCT412_BT - 73330922

Kurzchassis-Autoradio (9 cm) mit Audio-Wiedergabe über Bluetooth-Konnektivität, USB-Anschluss und AUX-IN-Frontanschluss. Integriertes Frontmikrofon und externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten.



Externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten.

- AUX-IN FRONT
- USB
- 9CM
- BACKUP MEMORY
- FM AM
- R-D-S
- 4x45 WATTS (4 Ohm)
- 3M
- FRONT
- Bluetooth
- USB CHARGING

UKW-Radio

ARAMSCT412 - 73326176

Autoradio mit kurzem Gehäuse (9cm) mit Audiowiedergabe über USB-Anschluss und Front-Aux-Eingang (AUX IN).




- AUX-IN FRONT
- USB
- 9CM
- BACKUP MEMORY
- FM AM
- R-D-S
- 4x45 WATTS (4 Ohm)
- USB CHARGING

Radio Blackbox

ARAMS_BLACKBOX

Radio ohne Frontblende, die die Steuerung der Radiofunktionen über den Bildschirm und/oder die Armlehne der Maschine ermöglicht.

Diese Radiosteuerung über den integrierten Bildschirm ist eine maßgeschneiderte Lösung. Ein Produkt, das an das Kommunikationssystem Ihrer Maschine angepasst ist.



- AUX REAR
- USB REAR
- 9CM
- BACKUP MEMORY
- FM AM
- R-D-S
- 4x41 WATTS (4 Ohm)
- 12-24 VOLTS
- 3M
- CANBUS J1939
- Bluetooth
- dab+

Radio Canbus

ARAMSCT412-DAB-BT-CAN

Genießen Sie digitalen Sound mit DAB+. Automatische Umschaltung auf FM bei Signalverlust. Steuern Sie Ihr Autoradio über die Bedienelemente Ihrer Maschine dank der CANBUS-Technologie.



Externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten.

- USB
- 9CM
- BACKUP MEMORY
- FM AM
- R-D-S
- 4x45 WATTS (4 Ohm)
- 3M
- FRONT
- CANBUS J1939
- Bluetooth
- dab+
- USB CHARGING



Bluetooth-Radio DAB+

ARAMSCT412_DAB_BT_CASE - 73332576
ARAMSCT412_DAB_BT - 73331424



Externes
Mikrofon im
Lieferumfang
enthalten.



- Autoradio mit kurzem Gehäuse (9cm)
- USB-Anschluss
- Aux-Eingang (AUX IN)
- Integriertes Frontmikrofon
- Bluetooth
- DAB+
- Externes Mikrofon mit 3m Kabel
- DAB+ Windschutzscheibenantenne inklusive



Externes
Mikrofon im
Lieferumfang
enthalten.



Bluetooth-Radio DAB+ 24V

ARAMSCT424_DAB_BT - 73334496

- Autoradio mit kurzem 24V Gehäuse (9cm)
- USB-Anschluss
- Aux-Eingang (AUX IN)
- Integriertes Frontmikrofon
- Bluetooth
- Externes Mikrofon mit 3m Kabel
- DAB+ Windschutzscheibenantenne inklusive



Bluetooth-Radio DAB+ INITIAL

ARAMSCT412_DAB_INITIAL - 73332799



- Autoradio mit kurzem Chassis (9cm)
- Bluetooth
- DAB+ Scheibenantenne inklusive



	CT412 73326176	CT412 BT 73330922	CT424 DAB BT 73334496	CT412 DAB INITIAL 73332799	CT412 DAB BT 73331424
TIEFE	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm
SPANNUNG	12V	12V	24V	12V	12V
AUSGANGSLEISTUNG	4×45W	4×45W	4×41W	4×45W	4×45W
RDS-TUNER FM/MW/ LW	✓	✓	✓	✓	✓
MULTI-ZONE-TUNER	✓	✓	✓	✓	✓
DAB+	-	-	✓	✓	✓
VOREINSTELLUNGEN FM-RADIO	18	18	18	24	18
VOREINSTELLUNGEN AM-RADIO	6 LW 12 MW	6 LW 12 MW	6 LW 12 MW	6 LW 6 MW	6 LW 12 MW
DAB+-VOREINSTELLUNG	-	-	18	24	18
EEPROM-SPEICHER	✓	✓	✓	✓	✓
5 VOREINSTELLUNGEN (FLAT, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC)	✓	✓	✓	✓	✓
FRONTBELEUCH- TUNGSSTEUERUNG	✓	✓	✓	✓	✓
STROMVERSORGUNG ISO-TASTENFELD	36	36	36	36	36
USB	Vorne	Hinten/Vorne (Optional)	2 vorne : 1 Aufladen, 1 Musik	-	Hinten/Vorne (Optional)
KOMPATIBLES FORMAT	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3	-	WMA/MP3
BLUETOOTH	-	✓	✓	✓	✓
MIKROFON AN DER VORDERSEITE	-	✓	-	✓	✓
EXTERNES MIKROFON	-	✓	✓	✓	✓
AUX-IN	Vorne	3,5 mm Vorne/RCA Hinten (optional)	RCA Hinten	-	3,5 mm Vorne/RCA Hinten (optional)

ALLES WISSENSWERTE
ÜBER DIE DAB+-
TECHNOLOGIE IN
EINER MINUTE



ALLE UNSERE RADIOS
HABEN 2 JAHRE
GARANTIE

ENTWICKELT FÜR DIE
ANSPRUCHSVOLLSTEN
BEREICHE

VIBRATIONS- UND
STAUBBESTÄNDIG

EINFACH ZU
BEDIENEN UND
LEISTUNGSSTARK

Mikrofone



(Details Seite 19)

REFERENZEN		
1	MIC_BT – 73330623	Kompatibel mit allen AMS Autoradios mit Bluetooth – 3 Meter Kabel
2	MIC_BT_XL – 73332124	Hochleistungs-Richtmikrofon – 4 Meter Kabel

Lautsprecher



REFERENZEN		
1	HP_87_BC – 73334730	Hochleistungs-Bikonus-Lautsprecher 87 mm
	HP_100_BC – 73326219	Leistung: 40 W Lautsprecher 10 cm – Leistung: 35 W Lautsprecher 13 cm
	HP_130_BC – 73326224	Leistung: 35 W Lautsprecher 13 cm
2	HP_160_2V – 73329097	Leistung: 50 W 2-Wege-Lautsprecher, 16 cm
3	HP_BOX_2V – 73326230	Leistung: 120 W 2-Wege-Boxen-Lautsprecher
4	HP_9x15_2V – 73326228	Leistung: 60 W Bikonus-Lautsprecher – Leistung: 100 W

Kabelbäume




REFERENZEN		
1	FID600_634 – 73326209	ISO-Kabelbaum – Lautsprecher und Stromversorgung mit abisolierten Kabeln
2	FID630 – 73330595	ISO-Kabelbaum – Lautsprecher und Stromversorgung (+APC und +BAT umkehrbar)

Antenne + FM/ DAB+–Verteiler

ANT-SPLITTER-KIT-FM-DAB – 73334360

Dank dieses FM/DAB-Splitters mit Vorverstärker und seiner 14 cm Antenne genießen Sie DAB+–Empfang! Ersetzen Sie einfach die Originalantenne von bereits vorgerüsteten Traktoren, um das DAB+–Erlebnis in Ihrer Kabine voll auszuschöpfen.



Nur kompatibel mit unseren DAB+ Autoradios

ANT_45_TR_DAB-FM – 73332661



Vorverstärkte FM/AM & DAB+ Doppelantenne: perfekter Empfang in der Stadt und auf dem Land! Einfach zu installieren, 45 cm, runder Sockel, 250 cm Kabel.

ANT_30_TS – 73330576

- Flexible AM/FM Antenne
- Runder Sockel
- 230 cm Kabel.

ANT_35_TR – 73330577

- Starre AM/FM Antenne
- Quadratischer Sockel
- 230 cm Kabel.

ANT_35_TR_DAB – 73331852

- Starre DAB+ Antenne
- Runder Sockel
- 200 cm Kabel

ANT_PB_DAB – 73330921

- DAB/DAB+ Windschutzscheibenantenne
- Selbstklebend Band III
- 250 cm Kabel.

ANT_ELEC_PB – 73326173

- Elektronische Antenne
- Innenmontage
- 230 cm Kabel

ANT_28_TR_DAB_MAG – 73334407

- Magnetische DAB/DAB+ Antenne
- 28cm



Für weitere Details zur Kompatibilität des Kabelbaums mit Ihrer Maschine kontaktieren Sie den technischen Service.

Kabelbaum FID660

FID660 – 73334719

FAKRA auf DIN-Klinke und SMB Adapterkabel für FM/DAB-Antenne



Neu

Kabelbaum FID610

FID610 – 73329093

ISO 9-Wege-Adapterkabelbaum für KUBOTA-Maschinen (ältere Generationen)



Kubota

Kabelbaum FID640

FID640 – 73332669

Adapterkabelbaum für KUBOTA Minibagger: KX060-5, U56-5, U50-5



Stromversorgung



Lautsprecher

Kubota

Kabelbaum FID920

FID920 – 73331864

ISO-Adapterkabelbaum für CASE-Maschinen vom Typ HYUNDAI: CX18C, CX26C, CX37C



CASE
CONSTRUCTION

Kabelbaum FID500 FT

FID500-FT – 73334514

ISO-Adapterkabelbaum für FENDT Traktoren ohne „Infotainment“



Neu

FENDT

Kabelbaum FID620

FID620 – 73331861

ASIA/ISO-Adapterkabelbaum für KUBOTA Baumaschinen: U55-4, U48-4, KX057-4, KX080



Kubota

Kabelbaum FID900

FID900 – 73331862

ISO/MITSUBISHI-Adapterkabelbaum für CASE-Baumaschinen der CX-Serie



CASE
CONSTRUCTION

Kabelbaum FID650

FID650 – 73334414

ISO-Adapterkabelbaum für SUNWARD Baumaschinen und -geräte



SUNWARD

FID Canbus VT

FID_CANBUS_VT – 73331860

ISO-Adapterkabelbaum für Armlehnenbedienungen an VALTRA Traktoren der 4. Generation der N-, T-, G- und S-Serien in VERSU- oder DIRECT-Ausführung, ausgestattet mit dem SmartTouch-Terminal




VALTRA

FID Canbus VT 2

FID_CANBUS_VT2 – 73334404

ISO-Adapterkabelbaum für Armlehnensteuerungen an VALTRA Traktoren der N-, T-, G-, Q- und S-Serien der 5. Generation in VERSU- oder DIRECT-Ausführung, ausgestattet mit dem SmartTouch-Terminal



VALTRA

FID Canbus MF

FID_CANBUS_MF – 73334415

ISO-Adapterkabelbaum für Armlehnensteuerungen an MASSEY FERGUSON 5S, 6S, 7S, 8S und 9S Traktoren



MASSEY FERGUSON

FID Canbus CLAAS

FID_CANBUS_CLAAS – 73334733

ISO-Adapterkabelbaum für Armlehnensteuerungen an CLAAS Fahrzeugen: Jaguar, Arion und Axion



CLAAS

Neu



Für weitere Details zur Kompatibilität des Kabelbaums mit Ihrer Maschine wenden Sie sich bitte an den technischen Service.technique.

OPTIMIEREN SIE IHRE KABINE,

Gewinnen Sie an Komfort und Effizienz

Hochleistungs-Mikrofon

MIC_BT_XL – 73332124

**ISOLIERT UMWELTGERÄUSCHE UND BIETET
EINE KLARE TONAUFNAHME.**

Mikrofon speziell für landwirtschaftliche und Baumaschinen entwickelt, die lauten Umgebungen ausgesetzt sind. Dieses gerichtete Mikrofon bietet eine unvergleichliche Klangklarheit!

Einfach zu installieren und praktisch, macht es Ihre Telefonkommunikation klar und flüssig. Lieferung mit einem 4 Meter langen Kabel (3,5 mm Mono-Klinke).



**MEHR ÜBER DAS
SCHWANENHALSMIKROFON
ERFAHREN?**

Entdecken Sie jetzt seine Effizienz!



Telefonhalterung Saugnapf

SUPPORT_TEL_V / SUPPORT_TEL_CI_V*
73334163 / 73334372



- Saugnapf
- Arm
- Kreuzhalterung

Telefonhalterung Flansch

SUPPORT_TEL_B / SUPPORT_TEL_CI_B*
73334161 / 73334370



- Flansch
- Arm
- Kreuzhalterung

Telefonhalterung Klemme

SUPPORT_TEL_P / SUPPORT_TEL_CI_P*
73334162 / 73334371



- Klemme
- Arm
- Kreuzhalterung

Option
Induktionsladung
VICAM-AMS-PM-XSUPP-CI**
73334177

Stellen Sie Ihre Lösung zusammen :



VICAM-AMS-PM-XSUPP**
73334177
Kreuzhalterung zur Befestigung des Telefons



VICAM-AMS-PM-VENT**
73334176
Saugnapfhalterung für Telefonhalterung



VICAM-AMS-PM-BRACKET**
73334175
Gelenkarm für Telefonhalterung



VICAM-AMS-PM-NOMAD-1**
90476452
Telefonhalterung mit Schelle.
Max. Spannweite 3 cm



VICAM-AMS-PM-FIX4**
73334201
Flacher Sockel mit 4 Schrauben für Telefonhalterung



VICAM-AMS-PM-NOMAD-2**
90476454
Telefonhalterung mit Klemme.
Max. Spannweite 4,5 cm



VICAM-AMS-PM-BALL**
73334174
Doppelkugelgelenk für Gelenkarm

*Induktionsladegerät
**Halterung mit Kugel Ø 1" (2,54 cm)



Integrierte Videolösungen

VIDEO-KITS, KAMERAS UND ZUBEHÖR

Unsere kompletten Videolösungen sind so entwickelt, dass sie den anspruchsvollsten Einsatzbereichen standhalten: extreme Bedingungen, schlechtes Wetter, Vibrationen, Stöße...

Vom Basiskit über das Funkkit bis hin zum wasserdichten Kit – unser Sortiment an schlüsselfertigen Videolösungen erfüllt all Ihre Anforderungen! Alle unsere Produkte haben 2 Jahre Garantie.

Intelligentes Erkennungskit

KIT-HPD-M7 – 73334736

Neu

KI-Kamera 1080P

- Künstliche Intelligenz (KI)
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Erkennt Menschen und Fahrzeuge
- Einstellung der Erkennungsparameter über PC und Smartphone
- Diagonaler Blickwinkel: 172°
- Erfassungsbereich: 1 bis 12 m
- Wird mit einem speziellen 5-m-Verlängerungskabel geliefert

7" CVBS AHD Bildschirm


- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- 2 Videoeingänge
- Intermittierender Modus
- Parklinien
- IP40-zertifizierter Bildschirm



DIE SICHERHEITSREVOLUTION: FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN!

Dank KI identifiziert die Kamera Gefahren und warnt Benutzer mit visuellen und akustischen Signalen.

Ergebnis: optimiertes Manövrierverhalten, mehr Komfort, Sicherheit und Produktivität.



NEUES 360° KIT

Schnellere Kalibrierungsmethode und integrierte künstliche Intelligenz!

360-Kit mit KI

KIT-360-VIEW-7P-IA - 73334825

7-Zoll-HD-Bildschirm

- Künstliche Intelligenz (KI)
- Auflösung: 1080P
- Geteilter Bildschirm
- Micro-SD-Kartensteckplatz
- Parklinien
- 4 Kameraeingänge

1080P-Kamera

- Schutzart: IP69K
- Auflösung: 1080P
- Blickwinkel: 200°
- Sensor: 1/2,9" CMOS
- Lieferung mit
- Verlängerungskabeln: 1× 5 m, 2× 10 m, 1× 15 m



Neu

10" Video-Kit KOMPATIBEL CARPLAY

KIT-MS10-MULTIMEDIA - 73334726

Neu



Works with
Apple CarPlay

Works with
Android Auto




10-Zoll-AHD-Bildschirm

- Apple CarPlay/Android: GPS, Anrufe, Musik, Nachrichten
- 4 Videoeingänge
- Integriertes Mikrofon
- Bildschirmfreigabe: eine Kamera und CarPlay/Android Auto gleichzeitig


Full HD 1080P Kamera

- 1/2,8" SONY STARVIS Sensor
- HDR-Funktion (dynamische Helligkeits- und Kontrastverwaltung)
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert


Genießen Sie optimale Audioqualität, indem Sie Ihren CarPlay-Bildschirm über Bluetooth mit Ihrem AMS-Autoradio in der Kabine verbinden.




GPS



Anrufe



Musik



Aufteilen

HD-Video-Kit – 4 Eingänge – Touchscreen

VICAM-AMS-7SP4-TOUCH-FHD – 73332806

Unsere komplette Videolösung verfügt über vereinfachte Menüs für Ihren Bedienkomfort. Mit ihren 8 SPLIT-Anzeigemodi, 3 PIP-Anzeigemodi (Bild-in-Bild) oder ihrer Zoomfunktion gewinnen Sie an Sichtbarkeit und Sicherheit in Ihren Arbeitsbereichen.



7" HD-Touchscreen

- AHD/PAL/NTSC-Formate
- 4 Videoeingänge / Split-Screen /
- Intermittierender Modus / PIP (Bild-in-Bild)
- Zoomfunktion
- Parklinien
- IP65-zertifizierter Bildschirm
- Menü in 6 Sprachen

Full HD 1080P Kamera*

- 1/2,8" SONY STARVIS Sensor
- HDR-Funktion (dynamische
- Helligkeits- und Kontrastverwaltung)
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 15 m Verlängerungskabel geliefert



*Kamera kompatibel mit allen Bildschirmen außer WP und INITIAL

INITIAL Video-Kit

VICAM-AMS-7P-INITIAL – 73331418



- 7" Anti-Reflex-Bildschirm
- 2 Videoeingänge / Intermittierender Modus
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Wird mit einem 15 m Verlängerungskabel geliefert
- Ohne Ton / ohne Heizung



Wasserdichtes Video-Kit

VICAM-AMS-7WP-12V – 73329114



- 7" wasserdichter Anti-Reflex-Bildschirm
- 2 Videoeingänge / Intermittierender Modus
- Integrierte Heizung
- Kamera und Bildschirm IP69K
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert



HD Video-Kit – 2 Eingänge

VICAM-AMS-7P-HD – 73334430
VICAM-AMS-9P-HD – 73334431

Neu

7" oder 9" HD Anti-Reflex-Bildschirm

- AHD/PAL/NTSC Formate
- 2 Videoeingänge/Intermittierender Modus
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Ton
- Parklinien

Full HD 1080P Kamera

- 1/2,8" SONY STARVIS Sensor
- WDR-Funktion (Blendschutz)
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert



Video-Kit – 2 Eingänge

VICAM-AMS-7P-12V – 73328083
VICAM-AMS-9P-12V – 73329122

7" oder 9" entspiegelter Bildschirm

- Formate PAL/NTSC
- 2 Videoeingänge/Intermittierender Modus
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Ton
- Parklinien

Kamera

- IP69K-zertifizierte Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert



HD Video-Kit – 4 Eingänge

VICAM-AMS-7SP4-HD – 73334498
VICAM-AMS-9SP4-HD – 73334499

Neu

7" oder 9" HD Anti-Reflex-Bildschirm

- Formate AHD/PAL/NTSC
- 4 Videoeingänge/Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Ton
- Parklinien

Full HD 1080P Kamera

- 1/2,8" SONY STARVIS Sensor
- WDR-Funktion (Blendschutz)
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert



Video-Kit – 4 Eingänge

VICAM-AMS-7SP4-12V – 73329110
VICAM-AMS-9SP4-12V – 73329140

7" oder 9" entspiegelter Bildschirm

- Formate PAL/NTSC
- 4 Videoeingänge/Intermittierender Modus
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Ton
- Parklinien

Kamera

- IP69K-zertifizierte Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Integrierte Heizung
- Wird mit einem 20 m Verlängerungskabel geliefert



Easycam 120° Video-Kit

KIT-EASYCAM-120-7SP4 - 90476448
KIT-EASYCAM-120-9SP4 - 73333148

Unsere Easycam-Kamera wurde entwickelt, um Ihnen eine schnelle und einfache Handhabung zu ermöglichen. Dank ihrer drahtlosen Technologie und ihrer magnetischen Basis können Sie dieses Gerät sehr einfach an jeder Art von Maschine installieren. Darüber hinaus ermöglicht die interne Batterie der Kamera einen autonomen Betrieb ohne jegliche Verkabelung.

7" oder 9" Bildschirm

- 4 Videoeingänge Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm
- Ton
- Funkreichweite von 120m

Drahtlose Kamera

- IP69K-zertifizierte Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LED)
- Betriebsdauer bis zu 12h
- Integrierter Akku



MAGNETISCHE BASIS



Drahtlose HD Video-Kit

VICAM-AMS-7SP4-HD-WL - 73334826
VICAM-AMS-9SP4-HD-WL - 73334827

- 7" oder 9" entspiegeltes HD-Bildschirm
- 4 Videoeingänge / Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm mit anpassbarer Kameraanzeige
- Kabellose Reichweite von 120 m
- IP69K-zertifizierte HD 720p Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Die Kameras benötigen eine separate Stromversorgung



Neu

Drahtlose Video-Kit

VICAM-AMS-7SP4-WL - 73331421
VICAM-AMS-9SP4-WL - 73332807

- 7" oder 9" entspiegeltes Bildschirm
- 4 Videoeingänge / Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm
- Kabellose Reichweite von 120 m
- IP69K-zertifizierte Kamera
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Die Kameras benötigen eine separate Stromversorgung



Kabelloses HD Video-Kit



Full HD Kamera

VICAM-AMS-CAM-FHD - 73332808



1/2,8-Zoll-Sensor
SONY STARVIS

- AHD 1080P Kamera
- Integrierte Heizung
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- HDR-Funktion (dynamische Helligkeits- und Kontrastverwaltung)
- Betrachtungswinkel: 130°

Kamera 50°/120°

50°: VICAM-AMS-CAM-PAL-50D - 73332129
120°: VICAM-AMS-CAM-PAL - 73328095



Kompatibel mit allen unseren kabelgebundenen Bildschirmen außer der CarPlay-Reihe

HPD Kamera
Intelligente Erkennung

VICAM-AMS-CAM-HPD - 73333150



- AHD 1080P HPD Kamera mit Künstlicher Intelligenz (KI)
- Erkennt Menschen und Fahrzeuge
- Einstellungen der Erkennungsparameter über Smartphone
- Blickwinkel: 160°

INITIAL-Kamera

VICAM-AMS-CAM-PAL-INITIAL - 73331416



Kompatibel mit allen unseren kabelgebundenen Bildschirmen außer der CarPlay-Reihe

Rückfahrkamera

VICAM-AMS-CAM-120H - 73334821

Neu

ZERTIFIZIERT

ISO 14401-2 :2009
EN 474-1:2022



Rückfahrkamera mit schlankem Design, konform mit **ISO 144001** und **EN 474**, für eine optimierte Fahrzeugintegration konzipiert.

120° Kamera mit integrierter LED-Beleuchtung


VICAM-AMS-CAM-PAL-WHITE - 73334165



4 LEISTUNGSSTARKE
WEISSE LEDS

FARBVISION AUCH NACHTS !

INFRAROTANSICHT
(MIT EINER STANDARDKAMERA)



Schwarz und Weiß

WEISS-LED-ANSICHT
(MIT DER CAMPAL WHITE)



Farben

Motorisiertem Verschluss

VICAM-AMS-CAM-PAL-VM - 73334408



Kompatibel mit allen unseren kabelgebundenen Bildschirmen, außer der CarPlay-Reihe

Nummernschildkamera

VICAM-AMS-CAM-LP - 73332809



NTSC-Kamera

VICAM-AMS-CAM-NTSC - 73334304



Kompatibel mit allen unseren kabelgebundenen Bildschirmen außer der CarPlay-Reihe

Easycam 120°

VICAM-AMS-EASY-CAM-120 - 73332138



Keine Sorgen mehr auf der Straße mit der EASYCAM, Ihre Sicherheit und die Ihrer Umgebung ist optimiert.

- Ausgestattet mit einem Akku und einer magnetischen Basis.
- Akkulaufzeit: bis zu 12h
- Schutzart fest / flüssig: IP69KK



Nur kompatibel mit den Bildschirmen VICAM-AMS-MS7-WL und VICAM-AMS-MS9-WL

Drahtlose HD-Kamera

VICAM-AMS-CAM-HD-WL - 73334724



Nur kompatibel mit den Bildschirmen VICAM-AMS-MS7-HD-WL und VICAM-AMS-MS9-HD-WL

Drahtlose Kamera 50°/120°

50° : VICAM-AMS-CAM-PAL-WL-50 - 73332131
120° : VICAM-AMS-CAM-PAL-WL - 73331419



Nur kompatibel mit den Bildschirmen VICAM-AMS-MS7-WL und VICAM-AMS-MS9-WL

Seitenkamera

VICAM-AMS-CAM-PALB1 - 73329154
VICAM-AMS-CAM-PALB2 - 73329158



Rückfahrkamera

VICAM-AMS-CAM-PALBS - 73329162



Doppeloptik-Kamera

VICAM-AMS-CAM-PALD - 73329166



MIKRO-ROHRKAMERAS EINBAUAR

Micro CAM Ø 20 mm

Nur in 150° erhältlich
Vorne : VICAM-AMS-MICRO-CAM-F - 73332148
Hinten : VICAM-AMS-MICRO-CAM-R - 73331875



Micro CAM 2 Ø 23.8 mm

Erhältlich in 90°/120° und 150°
Vorne : VICAM-AMS-MICRO-CAM2-F-90 / VICAM-AMS-MICRO-CAM2-F-120
VICAM-AMS-MICRO-CAM2-F-150
Hinten : VICAM-AMS-MICRO-CAM2-R-90 / VICAM-AMS-MICRO-CAM2-R-120 - 73334305 / VICAM-AMS-MICRO-CAM2-R-150



Sicherheits-Kit mit 2 Kameras

KIT_SAFETY_CAM-HD - 73334822



ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM* :



*nicht
enthalten

- IP69K-zertifizierte Kameras
- Integrierte Heizung
- Nachtsicht (Infrarot-LEDs)
- Lieferung mit einem 10m Verlängerungskabel
- Metallhalterung mit Magnet

Nur kompatibel mit unseren HD-Bildschirmen

Mini CAM 45

VICAM-AMS-MINI-CAM-45 - 73332819



Mini CAM 145°

VICAM-AMS-MINI-CAM - 73331876



Kamera-Kit + Fendt IP-Gehäuse

KIT-FENDTONE-IP – 73334413

Gehäuse zum Anschluss einer AMS (CVBS)-Kamera an die digitalen Anschlüsse der FENDT ONE-Schnittstelle.



Fendt IP-Gehäuse

CAMPAL-Kamera


FENDT

FHD-Kamera-Kit + Fendt IP-Gehäuse

KIT-FENDTONE-IP-HD – 73334436

Gehäuse zum Anschluss einer AMS FULL HD-Kamera an die digitalen Anschlüsse der FENDT ONE-Schnittstelle.



Fendt IP-Gehäuse

FHD-Kamera


FENDT

Kamera B1 SV40

VICAM-AMS-CAM-PALB1-SV40 – 73334510

Neu

Eine Sicht aus allen Blickwinkeln!

Kompatibel mit CASE IH (Puma & Maxxum) und NEW HOLLAND (T7/T8-Serie) Maschinen (Traktoren) und Landmaschinen (Mähdrescher), KUBOTA TP KX080-4-Serie, CASE TP (Radlader und Grader) sowie allen Maschinen, die mit einem SV40-Buchsenstecker ausgestattet sind.



Kamera CASE-CX

VICAM-AMS-CASE-CX – 73331868

Minikamera, passend für das digitale Armaturenbrett von Case Construction Minibaggern: CX57C (C-Serie) / CX60C (C-Serie). Ideal für enge Stellen, garantiert sie Ihnen eine 140°-Sicht nach hinten.



CASE
CONSTRUCTION

Kamera F150 KBT

VICAM-AMS-MICRO-CAM-F150-N-KBT – 73334727

Neu

Einbaubare 150°-Mikrokamera mit 20 mm Durchmesser und HIROSE-Anschluss für KUBOTA Minibagger als Ersatz für die Originalkamera.


Kubota

Kamera GRIMME

VICAM-AMS-CAMPAL-GRIMME – 73333002

120°-Kamera mit dediziertem Anschluss und kompatibel mit GRIMME Maschinen der Serien SE, EVO, VARITRON, REXOR, ROOTSTER und MAXTRON.


GRIMME

Kamera CASE-CX2

VICAM-AMS-CASE-CX2 – 73333244

120°-Kamera, kompatibel mit Case TP Maschinen als Ersatz für die Kameras KHR23830 und KHR51860.


CASE
CONSTRUCTION

Kamera FT-1000

VICAM-AMS-FT-1000 – 73332143

Die Micro Cam FT-1000 ist eine Einbaukamera. Mit einem Blickwinkel von 150° garantiert sie Ihnen eine optimale Sicht auf die Vorderseite Ihres Fendt-Traktors. Lieferung mit einem 5m Verlängerungskabel.


FENDT 31

Zigarettenanzünderanschluss

Digitale Videoverbindung

INSTALLATION
UNSERES FENDT
ONE KITS IM
VIDEO!



7"/9" Bildschirm – 2 Eingänge

VICAM-AMS-M7-HD – 73328119
VICAM-AMS-M9-HD – 73329204



2 Videoeingänge – Ton – Intermittierender Modus – Hintergrundbeleuchtete Tasten

Kompatibel mit all unseren kabelgebundenen Kameras

7"/9" Bildschirm – 2 Eingänge

VICAM-AMS-MS7-HD – 73334728
/VICAM-AMS-MS9-HD – 73334729



4 Videoeingänge – Ton – Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm – Hintergrundbeleuchtete Tasten

Kompatibel mit all unseren kabelgebundenen Kameras

Neu

7"/9" drahtlose HD-Bildschirm

VICAM-AMS-MS7-HD-WL – 73334722
VICAM-AMS-MS9-HD-WL – 73334723



4 Videoeingänge – Geteilter Bildschirm mit Kameraanzeige – Hintergrundbeleuchtete Tasten – Automatische Helligkeit

Nur kompatibel mit kabellosen HD-Kameras

INITIAL-Bildschirm

VICAM-AMS-M7-INITIAL – 73331417



2 Videoeingänge – Intermittierender Modus

Kompatibel mit allen unseren kabelgebundenen PAL- und NTSC-Kameras

7" Full HD Touchscreen

VICAM-AMS-MS7-TOUCH-FHD – 73332820



4 Videoeingänge – Touchscreen – Zoomfunktion – Intermittierender Modus und geteilter Bildschirm – Parklinien

Kompatibel mit all unseren kabelgebundenen Kameras

7"/9" drahtlose Bildschirm

VICAM-AMS-MS7-WL – 73331420
VICAM-AMS-MS9-WL – 73332821



4 Videoeingänge – Geteilter Bildschirm

Nur kompatibel mit drahtlosen Kameras, die nicht HD-fähig sind

ZUBEHÖR

Benötigen Sie eine andere Befestigungshalterung?

auf die bereits im Bildschirm enthaltene Halterung zu setzen



Bildschirmhalterung mit Flansch
VICAM-AMS-PM-NOMAD-1
90476452



Bildschirmhalterung mit Klemme
VICAM-AMS-PM-NOMAD-2
90476454



Bildschirmhalterung mit Saugnapf
VICAM-AMS-PM-VENT
73334176

7" Full HD Touchscreen

10" ^{KOMPATIBEL} CARPLAY Bildschirm

VICAM-AMS-MS10-MULTIMEDIA – 73334725

Neu



APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO BILDSCHIRM MIT KAMERAINGÄNGEN

Greifen Sie direkt vom Bildschirm aus auf Ihr GPS, Anrufe, Musik und Nachrichten zu, mit Mikrofon, das über Bluetooth des Smartphones verwendet werden kann.

4 Videoeingänge – Integriertes Mikrofon – Bildschirmfreigabe: eine Kamera und CarPlay/Android Auto gleichzeitig

Nur kompatibel mit unseren FHD- und HPD-Kameras

4,3" Bildschirm

VICAM-AMS-M4 – 73332144



2 Videoeingänge
Intermittierender Modus

Kompatibel mit all unseren kabelgebundenen Kameras

Wasserdichter 5" Bildschirm

VICAM-AMS-M5-WP – 73332145



2 Videoeingänge – Intermittierender Modus
Wasser- und staubdicht

Compatible avec l'ensemble de nos Kameras
filaire PAL et NTSC

Wasserdichter 7" Bildschirm

VICAM-AMS-M7WP-12V – 73329196



2 Videoeingänge – Intermittierender Modus
Wasser- und staubdicht

Kompatibel mit all unseren PAL- und NTSC-Kabelkameras

HALTERUNGEN



VICAM-AMS-SUPMAGNET-66
73334425
VICAM-AMS-SUPMAGNET
Magnetische Kamerahalterung
mit 66 mm oder 88 mm
Durchmesser



VICAM-AMS-PC2 – 73330936
Montagewinkel + CAMPAL
Kamerakappe + Schrauben

VICAM-AMS-PM-NOMAD-1*
90476452

Bildschirmhalterung mit
Flanschbefestigung

VICAM-AMS-PM-NOMAD-2*
90476454

Bildschirmhalterung mit
Klemmbefestigung

VICAM-AMS-PM-VENT*
73334176

Bildschirmhalterung mit
Saugnapf

*à fixer sur la base du pied de l'écran existant VICAM-AMS-PM 73330937

STÄNDER



VICAM-AMS-PM – 73330937
Gelenkiger Bildschirmständer mit doppelten
Kugelgelenken und vibrationsfest.
Kompatibel mit 7"/9" Bildschirmen

VICAM-AMS-PM-S – 90476456
Gelenkiger Bildschirmständer mit doppelten
Kugelgelenken, vibrationsfest und mit
Gleitbefestigung. Kompatibel mit 7"/9"
Bildschirmen



VICAM-AMS-PM7 / VICAM-AMS-PM9
73329238 – 73330938
Gelenk-Sternfuß für 7"/9"-Bildschirme

KABEL



VICAM-AMS-CR2 – 73330636
VICAM-AMS-CR5 – 73328103
VICAM-AMS-CR10 – 73328106
VICAM-AMS-CR15 – 73329172
VICAM-AMS-CR20 – 73328110

4-poliges Kamera-Verlängerungskabel.
Erhältlich in 2, 5, 10, 15 und 20m.

Auch als 10-Meter-Version zum Anschluss
von 2 Kameras verfügbar (VICAM-AMS-
CR10-2W) 73330635

Universal-Bildschirmhalterungen

RUNDE BASIS



SUPPORT_MON1.5_PU_B
73334366
Komplette Bildschirmhalterung
bestehend aus:
• 1 runder Platte mit Kugel*
(Ø61mm)
• 1 Gelenkarm
• 1 Klemme

QUADRATISCHE BASIS



SUPPORT_MON1.5_SQ_B
73334367
Komplette Bildschirmhalterung
bestehend aus:
• 1 quadratische Platte mit
Kugel* (75×75mm)
• 1 Gelenkarm
• 1 Klemme

*Kugeldurchmesser: 1.5" (entspricht 3,81 cm) – Trägt eine Last von 1 bis 4 kg

STELLEN SIE IHRE LÖSUNG ZUSAMMEN:

VICAM-AMS-PM1.5-BRACKET – 73334380

Gelenkarm
Abmessungen : (l) 145mm / (L)
49mm / (H) 80mm

VICAM-AMS-PM1.5-M-U – 73334368

Runde Monitorhalterung
Abmessungen: Ø63.5mm

VICAM-AMS-PM1.5-NOMAD-1 – 73334379

Klemme
Abmessungen : (l) 63,2mm / (L)
52mm / (H) Ajustable jusqu'à 113mm

VICAM-AMS-PM1.5-M-SQ – 73334369

Quadratische Monitorhalterung
Abmessungen : 75×75mm

KAMERA

	CAM HPD	CAMPAL CAMPAL50	CAMPAL INITIAL	CAMPAL WHITE	CAMPAL VM	CAMERA LP	CAM NTSC	CAM FHD
Artikelnummer	73333160	73328095 73332129	73331416	73332138	73334408	73332809	73334304	73332808
Schutzart	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K	IP69K
Blickwinkel (diagonal)	160°	50° ou 120°	120°	120°	115°	150°	120°	130°
Betriebstemperatur	-20°C / +70°C (RH 90% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	+70°C -30°C (RH 95% max)
Auflösung (Pixel)	1920 × 1080	968 × 488	756×504	968×488	976×592	728×488	968×488	1920 ×1080
Auflösung (TVL)	1080	700	420	700	700	600	700	1080
Sensor	1/2.9 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/2.8 SONY CMOS
WDR-Funktion	-	-	-	-	-	-	-	✓
Mikrofon	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Heizung	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Nachtsicht / IR-LEDs	4	4	18	-	12	5	4	6
Nachtsicht / weiße LEDs	-	-	-	4	-	✓	-	-
Videoformat	AHD	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL	NTSC	AHD
Drahtlose	-	-	-	-	-	-	-	-
Spannung	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 – 24 volts	12 volts	12 volts	12 volts
Besonderheit	Intelligente Erkennung 0.5>12m	-	-	-	Motorisiertem Verschluss	Nummern- schildkamera	-	Full HD
Abmessungen (L × B × H) (mm)	96,1×78,2×86,4	96,1×78,2×86,4	96,1×77,3×86,4	96,1×78,2×86,4	129,2×85,2×87,5	200×28×30	96,1×78,2×86,4	84×61,5×77

	EASYCAM 120	CAMPAL WL CAMPAL WL50	CAMPAL B1/ B2/B1SV40	CAMPAL BS	CAMPAL D	MICRO CAM MICRO CAM 2	MINI CAM MINI CAM 45	CAMPAL WL HD
Artikelnummer	73332138	73332809 73332131	73329154 73329158 73334510	73329162	73329166	73332148 73331876 73334306	73331876 73332819	73334724
Schutzart	IP69K	IP68K	IP68	IP68	IP68	IP69K	IP69K	IP69K
Blickwinkel (diagonal)	120°	50° ou 120°	120°	120°	120° – 40°	gibt es in 90°/ 120°/150°	145° / 150°	100°
Betriebstemperatur	+60°C -20°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +60°C	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)	-20°C / +70°C (RH 95% max)
Auflösung (Pixel)	756×504	756×504	968×488	968×488	968×488	20mm : 688×528 23,8mm : 968×488	976×592 968×488	1280×960
Auflösung (TVL)	500	600	700	700	700	20mm : 480 23.8mm : 700	700	720
Sensor	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/3 CMOS	20mm : 1/4 CMOS 23.8mm : 1/3 CMOS	1/3 CMOS	1/2.9 CMOS
WDR-Funktion	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrofon	✓	✓	-	-	✓	-	- / ✓	✓
Heizung	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
Nachtsicht / IR-LEDs	4	18	9	9	15*2	-	- / 3	4
Nachtsicht / weiße LEDs	-	-	-	-	-	-	-	-
Videoformat	Drahtlose	Drahtlose	PAL	PAL	PAL	PAL / NTSC	PAL	Drahtlose HD
Drahtlose	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Spannung	DC 5-12 volts	12 – 24 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12 volts	12-24 volts
Besonderheit	Wiederaufladba- rer Akku	Drahtlose Kamera	Runde Kameras	Ideal für Nutzfahrzeuge	Doppelkamera	Rohrkamera Vorne/Hinten	-	-
Abmessungen (L × B × H) (mm)	116×80×66,3	96×115,1×61	76,8×50,5×62,7	133,6×75,8×207	110×65×82	Ø 20 /Ø 23.8	42,8×36,8×35,4 70,7×38,6×45,8	96×115,1×61

BILDSCHIRM

	M7/M9 HD	MS7/MS9 HD	M7 INITIAL	MS7/MS9 WL	MS7/MS9 HD WL
Artikelnummer	73328119 73329204	73334728 73334729	73331417	73331420 73332821	73334722 73334723
Bildschirmgröße	7" or 9"	7" oder 9"	7"	7" oder 9"	7" oder 9"
Anzahl der Eingänge	2 eingänge	4 eingänge	2 eingänge	4 eingänge	4 eingänge
Schutzart	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Tastaturbeleuchtung	✓	✓	-	-	✓
Intermittierender Modus	✓	✓	✓	✓	✓
Splitscreen-Modus	✓	8	-	8	Anpassbar doppelt/vierfach
Betriebstemperatur	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C	-20°C / +65°C
Helligkeitsregelung	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch / Manuel
Spiegelmodus	✓	✓	✓	✓	✓
Auflösung (Pixel)	1024×600	1024×600	800×480	800×480	1024×600
Ton	✓	✓	-	✓	✓
Drahtlose	-	-	-	✓	✓
Wasserdicht	-	-	-	-	-
Spannung	12-24 volts	12-24 volts	12-24 volts	12-24 volts	12-24 volts
Besonderheit	-	-	-	-	-
Abmessungen (L × B × H) (mm)	7" : 182×129×38 9" : 234×158×38	7" : 182×129×38 9" : 234×158×38	182×129×38	7" : 182×129×38 9" : 234×158×38	7" : 182×129×38 9" : 234×158×38
Unterstützte Formate	AHD / PAL / NTSC	AHD / PAL / NTSC	PAL / NTSC	Drahtlose	Drahtlose HD

	MS7 TOUCH FHD	M4	M5 WP	M7 WP	10P CARPLAY
Artikelnummer	73332820	73332144	73332145	73329196	73334725
Bildschirmgröße	7"	4.3"	5"	7"	10,36'
Anzahl der Eingänge	4 eingänge	2 eingänge	2 eingänge	2 eingänge	4 eingänge
Schutzart	IP65	IP40	IP69K	IP69K	IP40
Tastaturbeleuchtung	✓	-	-	-	-
Intermittierender Modus	✓	✓	✓	✓	-
Splitscreen-Modus	8	-	-	-	4 Kameras oder CARPLAY 1 Kamera
Betriebstemperatur	-20°C / +65°C (RH 90% max)	-20°C / +50°C	-10°C / +65°C	-20°C / +70°C	-20°C / +65°C
Helligkeitsregelung	Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Spiegelmodus	✓	✓	✓	✓	✓
Auflösung (Pixel)	1024×600	480×272	640×480	800×480	1600×720
Ton	✓	-	-	-	✓
Drahtlose	-	-	-	-	-
Wasserdicht	-	-	✓	✓	-
Spannung	12-24 volts	12 volts	12 – 24 volts	12-24 volts	12 – 24 volts
Besonderheit	Taktil	-	Wasserdicht	Wasserdicht	Mit dem Smartphone verbunden
Abmessungen (L × B × H) (mm)	194,5×126,2×50,98	127,5×89,5×38.3	162,7×134×70,9	230×190×89,7	267×131×40
Unterstützte Formate	AHD / PAL / NTSC	AHD / PAL / NTSC	PAL / NTSC	PAL / NTSC	AHD

VERBINDEN SIE EINE ODER MEHRERE AMS-KAMERAS MIT IHREM ORIGINALBILDSCHIRM

Unsere Adapterkabel ermöglichen es Ihnen, eine PAL- oder NTSC-AMS-Kamera an Ihren Originalbildschirm anzuschließen, je nach unterstütztem Format. Bevor Sie Ihre Bestellung bestätigen, überprüfen Sie bitte die Kompatibilität der Anschlüsse Ihrer Maschine. Zögern Sie nicht, unseren technischen Service für weitere Informationen zu kontaktieren.



ORIGINALBILDSCHIRM



ADAPTERKABEL



VERLÄNGERUNGSKABEL



AMS-KAMERA

Maßgeschneiderte Lösungen

ADAPTERKABEL

Jede Landmaschine hat ihre Besonderheiten, und in diesem Sinne entwickelt AMS maßgeschneiderte Kabelbäume und Adapterkabel, um ihre Geräte (Radios, Kameras, Bildschirme...) an die Landmaschinen der größten Marken anzuschließen.

CLAAS

VICAM-AMS-CLAAS-S10
73330633


CLAAS S10

Adapterkabel für S10-Terminal. Es können bis zu 4 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.


VICAM-CLAAS-PCAM1
73331887


CLAAS PCAM1

Adapterkabel für Maschinen, die mit dem ProfiCam-System vorgerüstet sind. Das System ist mit 4 Videoeingängen ausgestattet (davon einer optional für die Originalkamera). Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.


VICAM-CLAAS-PCAM2
90476450


CLAAS PCAM2

Adapterkabel für Maschinen, die mit dem ProfiCam-System vorgerüstet sind. Das System ist mit 4 Videoeingängen ausgestattet (davon einer optional für die Originalkamera). Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.


VICAM-AMS-CLAAS-CEBIS
73332133


CLAAS CEBIS

Adapterkabel für CEBIS Terminal. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.


VICAM-AMS-CLAAS-CEBIS2
73333154


CLAAS CEBIS2

Adapterkabel für CEBIS Terminal, erhältlich für AXION 810 (A50 & A51), ARION 600 (A96 & A97), ARION 500 (A94 & A95) Traktoren. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.



BG1
Adapterkabel für BRIGADE Terminal. Das System ist mit 4 Videoeingängen ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



CCI1200
Adapterkabel für CCI 1200 Terminal, erhältlich für GRIMME, KRONE, KUHN, RAUCH und CCI Gruppe Maschinen. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



Câble MULLER 1
Adapterkabel für Muller Electronics TOUCH 800 und 1200 sowie Sully QUARTZ 800 und 1200 Terminals. Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



FT COMBINE 1
Adapterkabel für VARIOTRONIC Terminal (Mähdrescher). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



FT COMBINE 2
Adapterkabel für VARIO 10.4» Terminal (Mähdrescher IDEAL Serien 7 bis 10, außer jenen mit der 360°-Kameraoption). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



FT TRACTOR 1
Adapterkabel für VARIOTRONIC NT1 Terminal (Traktor). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen. Analog an FendtOne.



RG 300600
Adapterkabel zur Ausstattung einer AMS-Kamera als Ersatz für die Originalkamera an ROGATOR 300 und ROGATOR 600 Feldspritzen (selbstfahrend).



FT SB 1
Adapterkabel zum Anschluss einer AMS-Kamera an den Originalkabelbaum der FENDT Ballenpressen 1270-1290-1290XD (befindet sich hinten rechts an der Presse).



MASSEY FERGUSON



MF COMBINE 1
Adapterkabel für Tech Touch Terminal (Mähdrescher). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.




MF COMBINE 2
Adapterkabel für Tech Touch 10,4" Terminal (IDEAL Mähdrescher der Serien 7 bis 10, außer jene mit 360°-Kameraoption). Möglichkeit, eine Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



MF TRACTOR 1
Adapterkabel für DATATRONIC3 Terminal (Traktor). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



MF TRACTOR 2
Adapterkabel für DATATRONIC4 und Fieldstar5 Terminal (Traktor). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



MF TRACTOR 3
Adapterkabel für DATATRONIC5 Terminal (Traktor). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.




MF TRACTOR 4
Adapterkabel für DATATRONIC5 Terminal (Traktor 8S). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



MF SB 1
Adapterkabel zum Anschluss einer AMS-Kamera an den Originalkabelbaum der MASSEY FERGUSON Ballenpressen LB2234XD/2270XD/LB2234 (hinten rechts an der Presse).



VT TRACTOR 1
Adapterkabel für Smart Touch Terminal. Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VT TRACTOR 2
Adapterkabel für Smart Touch Terminal (Anschluss an 7-polige AMP-Buchse an der Konsole). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-CASE-COMBINE – 73329169
VICAM-AMS-CASE-RB – 73330632
VICAM-AMS-CASE-TRACTOR – 73329170



CASE COMBINE / CASE RB / CASE TRACTOR

Adapterkabel für AFS PRO 300 oder 700 Terminal. Es können bis zu 3 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-CASE-COMBINE2
73330631



CASE COMBINE 2

Adapterkabel für AFS PRO 300 oder 700 Terminal (Mähdrescher). Das Terminal ist mit 3 Videoeingängen ausgestattet. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-CASE-COMBINE3
73334167




CASE COMBINE 3

Adapterkabel für AFS PRO 700 Terminal der Axial Flow 150 und 250 Mähdrescher. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-CASE-TRACTOR2
73331890



CASE TRACTOR 2

Adapterkabel für AFS700 und S-TECH Terminal. Es können bis zu 3 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-CASE-TRACTOR3
73332578



CASE TRACTOR 3

Adapterkabel für AFS 1200 und AFS700 Terminal. Es können bis zu 2 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-CASE-TRACTOR4
73334181



CASE TRACTOR 4

Adapterkabel für Terminal an Case IH Traktoren, die mit AFS 1200 ausgestattet sind. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.




VICAM-AMS-CASE-TRACTOR5
73334200



CASE TRACTOR 5

Adapterkabel zum Anschluss von bis zu 2 AMS-Kameras an AFS PRO 1200 und AFS PRO 700 PLUS Bildschirme.



VICAM-AMS-NHL-COMBINE
73329231



NHL COMBINE

Adapterkabel für IntelliView II, III und IV Terminals (Mähdrescher). Das Terminal ist mit 3 Videoeingängen ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-COMBINE2
73330647



NHL COMBINE 2

Adapterkabel für IntelliView IV Terminals (Mähdrescher, hergestellt ab 2015). Das Terminal ist mit 3 Videoeingängen ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-COMBINE3
73330648



NHL COMBINE 3

Adapterkabel für IntelliView IV Terminals (Mähdrescher). Das Terminal ist mit 3 Videoeingängen ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-COMBINE4
73331878



NHL COMBINE 4

Adapterkabel für IntelliView IV Terminal (Mähdrescher). Das Terminal ist mit 1 bis 3 Videoeingängen ausgestattet. Es ist möglich, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-RB1 – 73330649
VICAM-AMS-NHL-TRACTOR – 73330650



NHL RB1 / NHL TRACTOR

Adapterkabel für IntelliView II, III und IV Terminal. Es ist möglich, bis zu 3 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-TRACTOR2
73331877



NHL TRACTOR 2

Adapterkabel für IntelliView IV Terminal. Es ist möglich, bis zu 3 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-TRACTOR3
73332666



NHL TRACTOR 3

Adapterkabel für IntelliView 12 Terminal. Es ist möglich, bis zu 2 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-TRACTOR4
73334182



NHL TRACTOR 4

Adapterkabel für Terminal an New Holland Traktoren, die mit IntelliView 12 ausgestattet sind. Es ist möglich, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-NHL-TRACTOR5
73333171



NHL TRACTOR 5

Adapterkabel für IntelliView 12 Terminal. Es können bis zu 2 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-JD-COMBINE – 73330641
VICAM-AMS-JD-TRACTOR – 73330642



JD COMBINE / JD TRACTOR

Adapterkabel für GREENSTAR 2630 Terminal (Mähdrescher und Traktoren). Es können bis zu 3 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-JD-TRACTOR2
90476451



JD TRACTOR 2

Adapterkabel für CommandCenter 4200 Terminal. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-JD-TRACTOR3
73333055



JD TRACTOR 3

Adapterkabel für CommandCenter 4640 Terminal der John Deere 6R und 7R Traktoren. Es können bis zu 2 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-JD-TRACTOR5
73333153



JD TRACTOR 5

Adapterkabel für John Deere Traktoren der Serie 7R310. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.




VICAM-AMS-JD-TRACTOR7
73334406



JD TRACTOR 7

Adapterkabel für G4-4640 und G5+ Terminals von John Deere Traktoren. Es können 4 Kameras mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-KBT-TP
73332664



KBT TP

Adapterkabel für digitale Terminals, verfügbar an Kubota Minibaggern KX060-5/U56-5/U50-5. (Videoeingang an der Rückseite des Minibaggers verfügbar). Es kann 1 Kamera pro Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-KBT-TRACTOR
73331870



KBT TRACTOR

Adapterkabel für K-monitor 7" und 12" Terminals. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-LAND-DSM
73331871



LAND DSM

Adapterkabel für DSM Terminal. Es kann 1 Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-LAND-DSM2
73333158



LAND DSM2

Adapterkabel für DSM Terminal über den XS83 Stecker an der rechten hinteren Kotflügel der Landini Serie 7 Traktoren. Es kann eine Kamera mit einem Kabel angeschlossen werden.



VICAM-AMS-MC-DSM
73331872



MC DSM

Adapterkabel für DSM-Terminal. Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-MC-DSM2
73333159



MC DSM2

Adapterkabel für DSM-Terminal über den XS83-Anschluss am rechten hinteren Kotflügel der McCormick Traktoren der Serien X7.4, X7.6 und X8. Möglichkeit, eine Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-AMAZONE1
73334307



AMAZONE 1

Adapterkabel zum Anschluss von AMS-Kameras an das AmaTron 4 Terminal von AMAZONE Maschinen. Möglichkeit, eine Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



VICAM-AMS-MER-TEL1
73331873



MER TEL 1

Adapterkabel für MERLO-Terminal (außer 35-7). Das Terminal ist mit 2 Videoeingängen ausgestattet. Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.

Ag Leader®




AGL INTEGRA
Adapterkabel für AG Leader INTEGRA oder VERSA Terminal. Möglichkeit, bis zu 4 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.



AGL INCOMMAND
Adapterkabel für AG Leader INCOMMAND 800 oder 1200 Terminal. Möglichkeit, bis zu 4 Kameras mit einem Kabel anzuschließen.

RAVEN



RAV – CR12
Adapterkabel zum Anschluss von bis zu 4 AMS-Kameras an Raven CR12 Bildschirme sowie Viper 4 und Viper 4+ Bildschirme.

Trimble



TRIMB
Adapterkabel für Terminal: CFX 750 (FM 750), FMX (FM1000), GFX750 (XCN-1050) und TMX-2050 (XCN-2050). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.



TRIMB2
Adapterkabel für Terminal TMX-2050 (XCN-2050). Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.

TOPCON




TOPCON 1
Adapterkabel für TOPCON X25 und X35 Terminal. Möglichkeit, 1 Kamera mit einem Kabel anzuschließen.

VERBINDEN SIE IHRE ORIGINALKAMERA MIT EINEM AMS-BILDSCHIRM

Unsere untenstehende Auswahl an Adapterkabeln ermöglicht es Ihnen, eine Originalkamera an AMS-Bildschirme anzuschließen.




CLAAS



PCAM2 MC
Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera PROFI CAM 3 oder 4 an einen AMS-Bildschirm.

FENDT



FT SB1 MC
Adapterkabel zum Anschluss des Originalkabelbaums (in der Nähe der Deichsel) der FENDT Ballenpressen 1270-1290-1290XD an einen AMS-Bildschirm.




FT TRACTOR 1 MC
Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera an einen AMS-Bildschirm bei FENDT Traktoren mit VARIOTRONIC NT1 Bildschirm.




ROGATOR 300 MC
Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera des FENDT ROGATOR 300 Sprüngeräts an einen AMS-Bildschirm.

MASSEY FERGUSON



MF SB1 MC
Adapterkabel zum Anschluss des Originalkabelbaums (in der Nähe der Deichsel) der MASSEY FERGUSON Ballenpressen LB2234XD / 2270XD / LB2234 an ein AMS-Bildschirm.



MF TRACTOR 4 MC
Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera von MASSEY FERGUSON 8S Traktoren an ein AMS-Bildschirm.



VICAM-AMS-SDIN-F
73332707



SDIN F

Adapterkabel zum Anschluss von Originalkameras mit einem S-DIN-Stecker zum Schrauben an ein AMS-Bildschirm.



VICAM-AMS-BNC-F-MC
73334008



BNC

Adapterkabel zum Anschluss von Originalkameras mit einem BNC-Videoausgang an ein AMS-Bildschirm.




VICAM-AMS-CASE-COMBINE4-MC
73334185



CASE COMBINE 4 MC

Adapterkabel zum Anschluss der Originalkameras von Axial 8250 Klasse 8 Mähdreschern.



VICAM-AMS-NHL-COMBINE-MC
73334172



NHL COMBINE MC

Adapterkabel zum Anschluss der Originalkameras von New Holland Mähdreschern.



VICAM-AMS-NHL-COMB3-MC
73330935



NHL COMB 3 MC

Adapterkabel zum Anschluss der Originalkameras von NEW HOLLAND Mähdreschern CR7, CR8, CR9 und CR10, hergestellt ab Seriennummer xx1957xxx.



VICAM-AMS-NHL-RB2-MC
73333166



NHL RB2 MC

Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera von NEW HOLLAND BIG BALER 1290R (2014) Ballenpressen an einen AMS-Bildschirm (oder andere Marke).



VICAM-AMS-JD-SILAGE-MC
73331869



JD SILAGE MC


Adapterkabel zum Anschluss der Originalkamera des JOHN DEERE Feldhäckslers.

SCHLIESSEN SIE 1 AMS-KAMERA AN IHR GERÄT ODER IHREN ANHÄNGER AN



VICAM-AMS-CSP-1C - 73332704

Dieses Set besteht aus einem 2m-Kabel zum Bildschirm (1), einem dehnbaren Spiralkabel bis zu 1,5m (2) und einem 0,4m-Kabel zum Anschluss einer Kamera (3). Befestigungshalterungen für Bildschirm- und Kamerakabel sind enthalten. Mit Ton über die Kamera.




SCHLIESSEN SIE BIS ZU 2 AMS-KAMERAS AN IHR WERKZEUG ODER IHREN ANHÄNGER AN



VICAM-AMS-CSP-2C - 73332705

Dieses Set besteht aus einem 2m Kabel zum Bildschirm (1), einem dehnbaren Spiralkabel bis zu 3m (2) und einem 0,4m Kabel zum Anschluss von 2 Kameras (3). Befestigungshalterungen für Bildschirm- und Kamerakabel sind enthalten. Mit Ton an Kamera 1.




SCHLIESSEN SIE BIS ZU 4 AMS-KAMERAS AN IHR WERKZEUG ODER IHREN ANHÄNGER AN (KURZES FAHRZEUG)



VICAM-AMS-CSP2 - 73330637

Dieses Set besteht aus einem 2m Kabel für den Bildschirm (1), einem dehnbaren Spiralkabel bis zu 3m und einem 0,4m Kabel zum Anschluss von 4 Kameras (2). Befestigungshalterungen für Bildschirm- und Kamerakabel sind enthalten.




SCHLIESSEN SIE BIS ZU 4 AMS-KAMERAS AN IHR WERKZEUG ODER IHREN ANHÄNGER AN (LANGES FAHRZEUG)



VICAM-AMS-CSP10 - 73328114

Dieses Set besteht aus einem 10m Kabel für den Bildschirm (1), einem dehnbaren Spiralkabel bis zu 3m und einem 0,4m Kabel zum Anschluss von 4 Kameras (2). Befestigungshalterungen für Bildschirm- und Kamerakabel sind enthalten.



KOMPLETTLÖSUNG ZUM ANSCHLUSS VON BIS ZU 8 KAMERAS AN 2 WERKZEUGE, VORNE UND HINTEN

Neu



VICAM-AMS-MS10-8CH - 73334823
(1) Anschlusskabel zum 10" HD-Bildschirm – 8 Videoeingänge



VICAM-AMS-CR5-4C - 73334466
VICAM-AMS-CR10-4C - 73334467
(2) Verlängerungskabel 5m oder 10m




VICAM-AMS-CR4C-22 - 73334468
(3) Anschlusskabel für 4 Kameras (4m)

Dieses Set besteht aus einem 10-Zoll-HD-Bildschirm mit 8 Videoeingängen dank dieser 2 Verbindungskabel von 0,3m (1), einem Verlängerungskabel von 5m oder 10m (2), und einem Anschlusskabel für 4 Kameras von 4m (3).

m bis zu 8 Kameras anzuschließen, ist ein zweites Anschlusskabel für 4 Kameras von 4m (3) erforderlich. Es ist auch möglich, je nach Installation ein Verlängerungskabel von 5m oder 10m hinzuzufügen.

— CR-VERLÄNGERUNGSKABEL (NICHT ENTHALTEN)
— KAMERA-ANSCHLUSSKABEL
— BILDSCHIRM-ANSCHLUSSKABEL



Split-Screen-Module für 4 Kameras

VERBINDEN SIE ALLE IHRE KAMERAS UND GENIESSEN SIE EINE GETEILTE ANSICHT AUF IHREM BILDSCHIRM

Verfügen Sie über einen Bildschirm mit nur einem Videoeingang und/oder ohne Split-Screen-Option? Verwenden Sie eines unserer Gehäuse, um eine vollständige Ansicht all Ihrer Kameras gleichzeitig im Split-Screen-Format und/oder PIP (Bild-in-Bild) zu erhalten.



VICAM-AMS-SP4 - 73329244
Split-Screen-Modul: Dank unseres SP4-Gehäuses genießen Sie eine geteilte Ansicht und PIP (Bild-in-Bild) auf Ihrem originalen CVBS-Bildschirm (PAL und NTSC).



VICAM-AMS-SP4-HD - 73334735
Split-Screen-Modul: Dank unseres SP4-HD-Gehäuses genießen Sie eine geteilte Ansicht und PIP (Bild-in-Bild) Ihrer HD-, PAL- oder NTSC-Kameras auf Ihrem originalen HD- oder CVBS-Bildschirm (PAL und NTSC) oder AMS.

AHD zu CVBS Konverter

SCHLIESSEN SIE EINFACH EINE AHD-KAMERA AN IHREN ORIGINALEN CVBS-BILDSCHIRM (PAL UND NTSC) AN

Neu

Perfekt für Maschinen, die noch über CVBS-Bildschirme (PAL und NTSC) verfügen, die Sie aber mit der neuen Generation von AHD AMS-Kameras ausstatten möchten.

VICAM-AMS-CONV-AHD-CVBS - 73334734
Mit unserem AHD-CVBS-Konverter wandeln Sie das AHD-Videosignal (Analog High Definition) Ihrer Kamera in ein CVBS-Signal (Composite Video Blanking Sync) um.

Die Videoqualität auf Ihrem Bildschirm wird nicht verbessert; dieses 0,2 m lange Kabel dient lediglich dazu, Ihre neue AHD-Kamera mit Ihrem ursprünglichen CVBS-Bildschirm kompatibel zu machen. Mit diesem Kabel können Sie die Fußgänger- und Fahrzeugerkennung nutzen, indem Sie unsere HPD-Kamera verwenden.



Kompatible AMS-Kameras: VICAM-AMS-CAM-FHD - 73332808 / VICAM-AMS-CAM-HPD - 73333150

SICHERHEIT & ÜBERWACHUNG

Behalten Sie Ihre Tiere, Anlagen oder Maschinen dank unserer Überwachungskameras immer im Blick!

360°-Überwachungskamera

VICAM-AMS-CAM-S360 – 73334186

- Auflösung: 2K (1920P)
- Zoom: 5-facher optischer Zoom + 5-facher digitaler Zoom
- Kamerablickwinkel: 90°
- Wasserdichtigkeit: IP66
- Nachtsicht: bis zu 50 m
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- PIR-Bewegungsmelder: 15 m
- Stromversorgung: 12 V / 1 A
- Speicher: 64 GB SD-Karte inklusive
- 2 Verbindungsarten: Kabellos (Wi-Fi) oder kabelgebunden (Ethernet)
- Kamerarotation: 355° horizontal / 100° vertikal



Feste Überwachungskamera

VICAM-AMS-CAM-S – 73334187

- Auflösung: 1080P (1920 × 1080)
- Zoom: 4-facher digitaler Zoom
- Kamerablickwinkel: 120°
- Wasserdichtigkeit: IP66
- PIR-Bewegungsmelder: 15 m
- Nachtsicht: bis zu 30 m
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Speicher: 64 GB SD-Karte inklusive
- Stromversorgung: 12 V / 1 A
- 2 Verbindungsarten: Kabellos (Wi-Fi) oder kabelgebunden (Ethernet)



Sehen Sie das Kamerabild direkt auf Ihrem Smartphone

Jede verdächtige Aktivität, die von Ihrer Kamera erfasst wird, sendet sofort eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone, sodass Sie informiert bleiben und im Falle eines Eindringens oder unerwarteten Ereignisses schnell handeln können. Eine effektive Lösung zur Überwachung und Sicherung Ihres Betriebs.



Zubehör



REFERENZEN

1	VICAM-AMS-S-CR5 73334189	5 m Verlängerungskabel für die Stromversorgung der Überwachungskamera
2	VICAM-AMS-ANT-SLP 73334188	Langstrecken-Relaisantenne (bis zu 1000 m*) – ermöglicht die Erweiterung der drahtlosen Verbindung Ihrer Überwachungskameras zu Ihrem Netzwerk
3	VICAM-AMS-SW-IP-S 73334229	IP-Switch mit 5 Eingängen für Überwachungskameras – ermöglicht den Anschluss von 4 Geräten an das Netzwerk

*Antennen gegenüberliegend, ohne Hindernisse oder Wände dazwischen (freies Feld)

KI-Kamera-Kit + buzzer

KIT-HPD-BUZZER – 73334737

Neu

Die KI erkennt die Gefahr und übermittelt die Information an den buzzer

Gibt Ton in der Kabine ab (85dB)

- AHD 1080P HPD Kamera mit Künstlicher Intelligenz (KI)
- Erkennt Menschen und Fahrzeuge
- Erkennungsparameter-Einstellungen über Smartphone
- Blickwinkel: 172°

Möglichkeit, einen kabelgebundenen AHD-kompatiblen AMS-Bildschirm zur Vervollständigung der Installation hinzuzufügen



Rückfahrwarner mit weißem Rauschen

REVERSING_ALARM – 73333165


Einmal an der Rückseite Ihrer Maschine installiert, warnt unser Rückfahrwarner Fußgänger, Fahrzeuge oder andere Gefahren, die sich auf seinem Weg befinden könnten.



Dashcam

VICAM-AMS-DASHCAM1 – 73332811
VICAM-AMS-DASHCAM2 – 73332813

- Wi-Fi-Verbindung mit einer mobilen App
- Full HD 1080P
- Blickwinkel: 143°
- Kontinuierliche Aufnahme, konfigurierbar in Sequenzen von 1, 3 oder 5 Minuten
- Automatische Aufnahme bei Erschütterungen
- Befestigung mit magnetischem 3M-Halter



Dashcam + Zigarettanzünder-Stromversorgung
VICAM-AMS-DASHCAM1 – 73332811

Dashcam + Zigarettanzünder-Stromversorgung + SD-Karte
VICAM-AMS-DASHCAM1-SDCARD – 73332812

Dashcam + Zigarettanzünder-Stromversorgung
VICAM-AMS-DASHCAM2 – 73332813

Dashcam + Stromkabel + SD-Karte
VICAM-AMS-DASHCAM2-SDCARD – 73332814



Beleuchtungs- lösungen

BESCHILDERUNG UND BELEUCHTUNG

Unser Sichtbarkeitssortiment wurde entwickelt, um Ihre Sicherheit und Ihren Komfort auf der Straße zu gewährleisten. Rundumleuchte, Arbeitsleuchte, Beleuchtung... Alle Produkte zur Verbesserung Ihrer Sichtbarkeit bei eingeschränkter Sicht.

Kabellose LED-Rundumleuchte

LIGHT-GYRO-MONEO_R - 73332803

- Schutzart Feststoffe/Flüssigkeiten: IP67
- Magnetfuß
- 3 Blitzmodi / 4 Rotationsmodi
- DC-Versorgungsspannung: 12–24 V
- Akkulaufzeit: bis zu 6 h
- Ladezeit: 4 h
- Batteriekapazität: 7,4 V 2600 mAh
- Zugelassen nach SAE J845, ECE R65, R10

*Wird mit einer Fernbedienung geliefert



LED-Signalbaken

LIGHT-SAFETY-LED - 73332662



- Set mit 3 Baken
- Schutzart Feststoffe / Flüssigkeiten: IP67
- Magnetfuß
- 9 Beleuchtungsmodi, darunter Rotation, Blinken, SOS und Taschenlampe
- Stromversorgung: 3 AAA-Batterien pro Bake (enthalten)
- Abmessungen: 10,5 × 3,5 cm

*Dieses Produkt kann eine zugelassene Rundumleuchte für den Straßenverkehr nicht ersetzen, es dient lediglich als Ergänzung.



Sicherheitsleuchte

LIGHT-FORKLIFT - 90476457



- Sicherheitsstrahler zur Montage am Heck des Fahrzeugs
- Schutzart Feststoffe / Flüssigkeiten: IP68
- Betriebstemperatur: -45 °C bis +85 °C
- Befestigung: zum Schrauben
- Abmessungen: 128,5 × 120 × 92 mm
- Zugelassen nach ECE R10
- LED-Farbe (Beleuchtung): Rot



Arbeitsleuchte


LIGHT-LAMP-NOCTIS - 73332123

- Magnetischer Griff und Sockel
- 4 Beleuchtungsmodi
- Lichtquelle: 6 × 3 W CREE LEDs
- Wiederaufladbarer Akku: 7,4 V, 6000 mAh
- Betriebsdauer: bis zu 5 h
- Ladezeit: 3–5 h
- Versorgungsspannung: 12–24 V
- Lichtleistung: 1200 Lumen
- LED-Farbe (Beleuchtung): Gelb und/oder Weiß



Scheinwerfer mit integrierter Kamera 2 in 1

LIGHT-CAM-140 - 90476459



- Scheinwerfer mit 8 weißen LEDs
- Schutzart Feststoffe / Flüssigkeiten: IP69K
- Farbtemperatur: 6000 K
- Stahlhalterung mit Befestigungsschraube
- Beleuchtungswinkel: 90°
- Kamerablickwinkel: 140°
- Auflösung: 700 TVL
- Nachtsichtreichweite: 30–50 m
- Batteriekapazität: 7,4 V 2600 mAh
- Zugelassen nach ECE R23, R10
- Lichtleistung: 1154 Lumen





AMS Aufsteller

PRODUKTAUFSTELLER


Mit unseren Displays rücken Sie AMS Produkte ins Rampenlicht! Ob als Standdisplay oder für die Theke, sie wurden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie verfügen über eine integrierte Stromversorgung. Warten Sie nicht länger, rüsten Sie sich aus!

STÄRKEN SIE IHRE POS-WERBUNG

Mit unserem modernen und auffälligen Display werden Sie Ihre Kunden begeistern!

Standdisplay

PRES_AMS_2021 – 73332663



- Ein Radio-Steckplatz
- Ein Kamera-Steckplatz
- Ein Bildschirm-Steckplatz
- Lautsprecher und Antenne inklusive
- Weißes, hinterleuchtetes Logo
- PVC-Panel mit Ihrer Marke personalisierbar (kontaktieren Sie uns)
- Standfuß für die Stabilität des Displays entwickelt
- Möglichkeit, das Display als «Thekenversion» zu verwenden

Die Produkte sind nicht enthalten

Thekenaufsteller

PRES_COMPTOIR_CASE_IH - 73334062


- Ein Radio-Steckplatz
- Ein Kamera-Steckplatz
- Ein Bildschirm-Steckplatz
- Ein Steckplatz für 1 Lautsprecher
- Ein Steckplatz auf der Rückseite für eine Antenne
- Transparente Plexiglasbasis
- PVC-Panel mit Ihrer Marke personalisierbar (kontaktieren Sie uns)



Überwachungs-Thekenaufsteller

RES_COMPTOIR_CS_CASE_IH - 73334411

- Ein Steckplatz für eine 360°-Überwachungskamera
- Ein Steckplatz für eine feste Überwachungskamera
- Transparente Plexiglasbasis
- PVC-Panel mit Ihrer Marke personalisierbar (kontaktieren Sie uns)



Thekenaufsteller ^{KOMPATIBEL} CARPLAY

PRES_COMPTOIR_MULTIMEDIA - 73334824

Neu

- Ein Radio-Steckplatz
- Ein Kamera-Steckplatz
- Ein Bildschirm-Steckplatz kompatibel mit CarPlay
- Ein Steckplatz für 1 Lautsprecher
- Ein Steckplatz auf der Rückseite für eine Antenne
- Basis aus transparentem Plexiglas



Die Produkte sind nicht enthalten

Die Produkte sind nicht enthalten

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUE WEBSITE!


Eine komplett neu gestaltete Website, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden: moderner, intuitiver und mit erweiterten Inhalten, die Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützen.



ams-soltech.com

FINDEN SIE UNS AUCH HIER:

-  @ams.soltech
-  AMS Soltech
-  @ams-soltech
-  @ams.soltech
-  AMS Soltech





AMS

 SAFETY, COMFORT & EFFICIENCY

8 rue des Molettes – Z.A du Chevalement
59286 ROOST WARENDIN – France
+33 (0)3 27 94 44 44
contact@ams-soltech.com

ams-soltech.com

